



お手入れ方法



ブラシ・クレンザー、およびシンナーなどの溶剤は使用しないでください。



表面の汚れは、柔らかい布やスポンジを水で湿らせ、中性洗剤をつけて拭いてください。

Joto

要保管

ハウスステップシリーズ 施工説明書

この度はハウスステップをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
正しく据え付けていただくため、また製品の性能・品質・安全性を確保するために、
この施工説明書をよくお読みいただき、施工してください。

警告

- 禁止** 危険物・石油系溶剤など危険物はいれないでください。爆発、火災などの原因となります。
- お子様に遊ばせないでください。蓋でケガをしたり、閉じ込められる可能性があり、事故の原因となります。
- 本体または収納庫の中に入らないでください。
- 本体や収納庫が破損してケガをしたり、外に出られなくなる恐れがあります。


注意

- 指示に従う** ハウスステップは地面に固定してください。蓋の開閉の際、本体が浮き上がる恐れがあります。
- ご使用後は、蓋を確実に閉めてください。
- 蓋を閉める際、指を挟まないように注意してください。
- また、確実に閉まっていないと蓋につまずいたり、開口部に転落して、ケガをする恐れがあります。
- 外した蓋は、静かに置いてください。
- 蓋が倒れたり、蓋を踏んだ場合、蓋や本体が破損したり、ケガをする恐れがあります。
- ハウスステップを2段以上積み上げないでください。転倒の恐れがあります。
- 先端の尖った履物でハウスステップの上に乗る場合は、十分注意してください。
- 雨などにてハウスステップが濡れている場合は滑りやすいので、注意してください。
- 台風などの暴風時、蓋が浮き上がる恐れがあります。暴風時は予め蓋を外しておくなどの暴風対策を講じることをおすすめします。
- 転落防止のため、必要に応じ、別途手すりなどの設置をおすすめします。
- 樹脂の特性上、表面の一部に白い模様が発生する場合があります。品質上問題はございませんので、予めご了承ください。
- 生野菜・くだものなど腐りやすいものや、カビが発生しやすいものは入れないでください。

セット内容例

ハウスステップ本体

収納庫(収納庫付タイプのみ)



基本的な設置に必要な工具

- コンクリート上に設置する場合
つかボンドW (YSB-03) (別売)
あるいは市販のコンクリートボンド



- 土の上に設置する場合
金づち



城東テクノ株式会社
ユニークな建材で長持ち住まいをさせます。

本製品に関するお問い合わせは
ダイヤル【J】0120-106011
受付時間(土・日・祝を除く) 9:00~12:00/13:00~16:00

城東テクノホームページ
Joto
<http://www.joto.com>




Information
※Joto製品は、PL法に基づく製品保証体制を取っております。
※製品の仕様は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

城東テクノ株式会社

本社 〒573-1132
大阪府枚方市招提田近3丁目14番地1
TEL.072-868-6611(代) FAX.072-868-6687(代)

基本の施工手順


1 設置場所の確認



2 設置

本体の転倒防止および蓋開閉時の本体の浮き上がり防止のため、本体は地面と固定してください。

用意する工具 金づち または つかボンドW(別売) あるいは市販のコンクリートボンド




固定方法

1-1 下がコンクリートの場合



つかボンドW/コンクリートボンドを使用

1-2 下が土などのコンクリート以外の場合




付属のペグで固定

付属品 ペグφ4.5×125mm 必要本数


- △ 下に配管などが無いか確認
- △ ペグを強く叩きすぎない

ガツキや傾きが気になる場合、強固に地面(コンクリート以外)に固定したい場合は下記のように固定してください。 用意する工具 金づち


モルタルを使用して固定します。



モルタルとは?
セメント・砂・水を混ぜたもの。
市販の砂入りセメントと水で作ることができます。
詳しくは、ホームセンターなどへお問い合わせください。



△ ペグは必ずモルタルが固まる前に打ってください。





斜線部の範囲内にモルタルを敷き設置してください。モルタルがはみ出た場合は拭き取ります。収納庫をつける時は、内側リブより内側にはみ出したモルタルも拭き取り、モルタルが固まる前にペグを打ち込んでください。※ペグは斜め方向に打ち込むと、より確実に固定できます。


高さ調節をしたい場合

用意する工具 電動ドライバー

ハウスステップ用アジャスター(別売)を使います。



アジャスターの固定時ペグ・コンクリートボンド位置(斜線はモルタルを使用時のモルタル範囲)



本体とアジャスター取付時のネジ留め位置


付属品
嵌合ブロック...2コ
嵌合ネジ φ5×30mm...10本

ハウスステップ同士や小ステップ(別売)を連結する場合

用意する工具 電動ドライバー


ドリルφ8

1 穴あけ



連結面にあるくぼみに穴をあけます。くぼみの無い面へ連結する際は別の面のくぼみ位置を参考にして本体に穴をあけてください。

2 連結



連結金具セットで連結します。

※本体を裏側に向けると作業が容易になります。


付属品
丸ワッシャM6
スプリングワッシャM6
六角ナットM6
六角ボルトM6×25
簡易スパナ

※首振りタイプのラチェットメガネレンチ(10mm)などをご利用いただけると、より連結しやすくなります。

施工手順 ハウスステップRタイプの場合


用意する工具 簡易スパナ 

1 ハウスステップRタイプとハウスステップを付属の連結金具セットで連結します。本体を立てて、裏面より連結して下さい。




施工に際し、ハウスステップ設置部下の地面の状態を確認してください。本体の転倒防止および蓋開閉時の本体の浮き上がり防止のため、本体は地面と固定してください。

2 本体を固定します。P2と同様に、下がコンクリートの場合はつかボンドW(別売)あるいは、市販のコンクリートボンドで、下が土などのコンクリート以外の場合は付属のペグで固定してください。

用意する工具 金づち  または  つかボンドW(別売) あるいは市販のコンクリートボンド

ペグ・コンクリートボンド位置 計16カ所



※CUB-R60とCUB-8060W-3を連結したイメージです。

- ⚠ ペグ打ち込み部の下部に配管などが無いことをあらかじめ確認してください。
- ⚠ ペグを打ち込む際、ペグを強く叩き過ぎないように注意してください。

※ガタツキや傾きが気になる場合、強固に地面(コンクリート以外)に固定したい場合はP3上部と同様にモルタルで固定してください。

3 蓋を閉めます。収納庫付きのタイプは収納庫をセットしてから蓋をしめてください。


蓋に取手(別売 品番:CUB-8060T-L08)を取り付けたい場合

用意する工具 電動ドライバー 

△このタイプの蓋にのみ取り付けられます。

ハウスステップの蓋の中心に合わせて、同梱のドリルネジで直接取り付けます。

付属品  ドリルネジM4×19mm…7本




CUB-8060W-3S …… 1セット
+
CUB-8060T-L08 …… 1セット
※取手取付済品番(CUB-8060W-3ST)も
ございます。

CUB-8060W-3S …… 1セット
+
CUB-R60S …… 2セット
+
CUB-8060T-L08 …… 1セット

CUB-8060W-3、CUB-8060W-3S、CUB-8060W-3STを単体で設置される場合

連結穴が気になる場合は、付属品の連結穴キャップをはめこんでください。
※連結穴キャップは、CUB-8060W-3ST-SG、CUB-8060W-3ST-RBIには付属しません。



ハウステップ

	CUB-8060・CUB-8060S	CUB-6040・CUB-6040S
製品寸法図 (単位:mm)		
梱包内容	<ul style="list-style-type: none"> ●本施工説明書 1通 ●ハウステップ本体 1台 ●ハウステップ用蓋 1枚 ●ベグセット(4本入) 2袋 ●収納庫小 SPF-15S 1コ* ●収納庫大 SPF-60S2 1コ* ※CUB-8060Sのみ 	<ul style="list-style-type: none"> ●本施工説明書 1通 ●ハウステップ本体 1台 ●ハウステップ用蓋 1枚 ●ベグセット(4本入) 2袋 ●収納庫 SPF-45S2 1コ* ※CUB-6040Sのみ
備考		

	CUB-8060-A2・CUB-8060-A2S	CUB-6040-C2・CUB-6040-C2S
製品寸法図 (単位:mm)		
梱包内容	<ul style="list-style-type: none"> ●本施工説明書 1通 ●ハウステップ本体 1台 ●ハウステップ用蓋 1枚 ●ベグセット(4本入) 2袋 ●収納庫小 SPF-15S 1コ* ●収納庫大 SPF-60S2 1コ* ※CUB-8060-A2Sのみ 	<ul style="list-style-type: none"> ●本施工説明書 1通 ●ハウステップ本体 1台 ●ハウステップ用蓋 1枚 ●ベグセット(4本入) 2袋 ●収納庫 SPF-45S2 1コ* ※CUB-6040-C2Sのみ
備考	ハウステップアジャスターは使用できません。	ハウステップアジャスターは使用できません。

	CUB-8060W-3・CUB-8060W-3S	CUB-6040W・CUB-6040WS
製品寸法図 (単位:mm)		
梱包内容	<ul style="list-style-type: none"> ●本施工説明書 1通 ●ハウステップ本体 1台 ●ハウステップ用蓋 1枚 ●ベグセット(4本入) 2袋 ●収納庫小 SPF-15S 1台* ●収納庫大 SPF-60S2 1台* ●連結穴キャップ(18個入) 1袋 ※CUB-8060W-3Sのみ 	<ul style="list-style-type: none"> ●本施工説明書 1通 ●ハウステップ本体 1台 ●ハウステップ用蓋 1枚 ●ベグセット(4本入) 2袋 ●収納庫 SPF-45S2 1コ* ※CUB-6040WSのみ
備考	ハウステップアジャスターは使用できません。	ハウステップアジャスターは使用できません。

	CUB-8060W-3ST	CUB-A8060S-H1
製品寸法図 (単位:mm)		
梱包内容	<ul style="list-style-type: none"> ●本施工説明書 1通 ●ハウステップ本体 1台 ●ハウステップ用蓋 1枚 ●ハウステップ用蓋 1枚(ハウステップ用取手付き) ●ベグセット(4本入) 2袋 ●収納庫小 SPF-15S 1コ ●収納庫大 SPF-60S2 1コ ※CUB-8060W-3ST-SG, CUB-8060W-3ST-RBIには付属しません。 	<ul style="list-style-type: none"> ●本施工説明書 1通 ●ハウステップ本体 1台 ●ハウステップ用蓋 1枚 ●ベグセット(4本入) 2袋 ●収納庫小 SPF-15S 1コ ●収納庫大 SPF-60S2 1コ
備考	ハウステップアジャスターは使用できません。	この商品にハウステップアジャスターの追加はできません。

ハウステップアジャスター

	CUB-8060-H1 [CUB-6040-H1]	CUB-8060-H2 [CUB-6040-H2]
適用	CUB-8060・CUB-8060S用 [CUB-6040・CUB-6040S用]	
高上げ寸法	87.5mm	175mm
製品寸法図 (単位:mm)		
梱包内容	●嵌合ブロック 2個 ●嵌合ネジ(10本入) 1袋 ●ベグセット(4本入) 1袋	●嵌合ブロック 2個 ●嵌合ネジ(10本入) 1袋 ●ベグセット(4本入) 1袋

ハウステップRタイプ

	CUB-R60・CUB-R60S	CUB-8060T-L08
製品寸法図 (単位:mm)		
梱包内容	<ul style="list-style-type: none"> ●本施工説明書 1通 ●ハウステップ本体 1台 ●ハウステップ用蓋 1枚 ●ベグセット(4本入) 1袋 ●収納庫 1コ* ●連結金具セット 2袋 ※CUB-R60Sのみ 	●取付ネジ(19mm×7本) 1袋
備考	ハウステップアジャスターは使用できません。	