




KAC□□□□U-BK/WH		
H呼称/W呼称	14	99
40	1440	-
45	1445	-
50	1450	-
55	1455	-
99	-	9999








詳細図 A
スケール 1 : 2



詳細図 B
スケール 1 : 2

部品表			
部品番号	部品名	材質	個数
01	ブラケット本体	ZDC2	2
02	ブラケットクッション	EPDM 硬度70	4
08	縦材	A6063S-T5	2
06	低頭六角孔ボルトM3×8-NE0加工	SUS304相当	4
05	低頭六角孔ショルダーボルトΦ5×25×M3	SUS304相当	4
07	極低頭六角孔ボルトM5×15	SUS304相当	8
03	L字ジョイント	ADC12	2
09	横材①	A6063S-T5	1
10	A皿タッピングネジΦ5×50	SUS304相当	4




機種名	天井付け物干しkacu	尺度	1:15	 森田アルミ工業(株)
図名	01_U型	日付	2026/02/28	
		図番	1	




部品表			
部品番号	部品名	材質	個数
01	ブラケット本体	ZDC2	3
02	ブラケットクッション	EPDM 硬度70	6
03	L字ジョイント	ADC12	2
04	T字ジョイント	ADC12	1
05	低頭六角孔ショルダーボルトΦ5×25×M3	SUS304相当	6
06	低頭六角孔ボルトM3×8-NEO加工	SUS304相当	6
07	極低頭六角孔ボルトM5×15	SUS304相当	14
08	縦材	A6063S-T5	3
09	横材①	A6063S-T5	2
10	A皿タッピングネジΦ5×50	SUS304相当	6

機種名	天井付け物干しkacu	尺度	1:15	 森田アルミ工業(株)
図名	02_E型	日付	2026/02/28	
		図番	2	


KAC□□□□L-BK/WH	
H呼称/W呼称	99
99	9999



詳細図 A
スケール 1 : 2





詳細図 B
スケール 1 : 2




詳細図 C
スケール 1 : 2

部品表			
部品番号	部品名	材質	個数
01	ブラケット本体	ZDC2	2
02	ブラケットクッション	EPDM 硬度70	4
08	縦材	A6063S-T5	1
06	低頭六角孔ボルトM3×8-NE0加工	SUS304相当	4
05	低頭六角孔ショルダーボルトΦ5×25×M3	SUS304相当	4
07	極低頭六角孔ボルトM5×15	SUS304相当	4
03	L字ジョイント	ADC12	1
09	横材②	A6063S-T5	1
10	A皿タッピングネジΦ5×50	SUS304相当	4


	機種名	天井付け物干しkacu	尺度	1:15	 森田アルミ工業(株)
	図名	03_L型	日付	2026/02/28	
			図番	3	




詳細図 A
スケール 1 : 2




詳細図 B
スケール 1 : 2



詳細図 C
スケール 1 : 2



詳細図 D
スケール 1 : 2



部品表

部品番号	部品名	材質	個数
01	ブラケット本体	ZDC2	3
02	ブラケットクッション	EPDM 硬度70	6
08	縦材	A6063S-T5	2
06	低頭六角孔ボルトM3×8-NE0加工	SUS304相当	6
05	低頭六角孔ショルダーボルトΦ5×25×M3	SUS304相当	6
04	T字ジョイント	ADC12	1
07	極低頭六角孔ボルトM5×15	SUS304相当	10
03	L字ジョイント	ADC12	1
09	横材②	A6063S-T5	1
09	横材①	A6063S-T5	1
10	A皿タッピングネジΦ5×50	SUS304相当	6